

Transportrolwagen 192

Transportrijwerken 193

Rolhefboom 194





TRV transportrolwagens

Ideaal voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van lasten.

Kenmerken

- Nylon gelagerde rollen.
- Nylon rollen voorkomen beschadigingen aan de vloeren.
- Plateau's zijn bekleedt met anti-sliprubber.
- Door middel van handgreep eenvoudig te verplaatsen of te positioneren.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal assen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Aantal rollen	Afmeting rol x breedte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRV-10	1000	2	400 x 220 x 118	4	100 x 35	7	4250021
TRV-20	2000	2	400 x 220 x 118	8	100 x 35	8	4250023
TRV-25	2500	2	400 x 220 x 105	2	85 x 90	4	4250025
TRV-30	3000	2	415 x 200 x 105	4	85 x 85	10	4250027
TRV-60	6000	3	280 x 110 x 105	6	85 x 85	12	4250029



TRZ zwenkrolwagens

Transportrolwagens met zwenkwielen om uitstekend te kunnen manoeuvreren.

Kenmerken

- 2 uitvoeringen:.
- TRZ-102 met 2 zwenk en 2 vaste rollen.
- TRZ-104 met 4 zwenkrollen.
- Wieltype nylon.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal rollen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRZ-102	1000	4	430 x 340 x 120	75 x 46 / 100 x 35	nylon	13	4250031
TRZ-104	1000	4	430 x 340 x 120	75 x 46	nylon	14	4250033



TKV / TBV kast- en bureauverplaatser

REMA kast- en bureau verplaatser verplaatsen lasten met of zonder poten tot 600 kg.

Kenmerken

- 1 set bestaat uit 4 stuks.
- Wendbaar door de 3 gelagerde zwenkwielen.
- Iedere verplaatser is bekleedt met rubber ter bescherming van uw goederen.
- Type TKV voor lasten zonder poten (kasten, kisten ed).
- Type TBV voor lasten met poten (tafels, bureau's ed).

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afmetingen (mm)	Materiaal rollen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TKV-100K	400	3	305 x 165 x 65	aluminium	5.6	4250051
TBV-100B	400	3	195 x 165 x 85	aluminium	4.8	4250053
TKV-150K	600	3	366 x 204 x 85	staal	8.0	4250055



Stuurwagens TRS

Kenmerken

- Stuurwagen met gelagerde draaiplateau maakt het manoeuvreren van zware lasten eenvoudiger.
- Nylon gelagerde rollen, behalve type TRS-120 ;deze zijn uitgevoerd met stalen wielen.
- Nylon rollen voorkomen beschadigingen van vloeren.
- Plateau is bekleed met een anti-slip rubber.
- Door handgreep eenvoudig te verplaatsen of te positioneren.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal rollen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRS-30	3000	4	310 x 255 x 105	85 x 90	nylon	15	4250001
TRS-60	6000	8	630 x 400 x 115	85 x 90	nylon	50	4250003
TRS-120	12000	8	630 x 400 x 115	83 x 80	staal	66	4250005

Rolwagens TRW



Rolwagens zijn te verbinden met twee verbindingssassen.
 Rolwagens worden altijd per paar geleverd incl. 2 verbindingssassen.
 TRW-240 is uitgevoerd met stalen rollen.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal rollen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRW-60	6000	8	315 x 200 x 115	85 x 90	nylon	30	4250011
TRW-120	12000	12	420 x 200 x 115	85 x 90	nylon	38	4250013
TRW-240	24000	16	490 x 220 x 115	83 x 85	staal	65	4250015



TS rolschaatssets

De REMA rolschaatsset bestaat uit 4 rolschaatsen, 2 draaitafels, 2 verhoogstukken, 2 stuurhendels en 2 bevestigingsstangen. Levering in een metalen opberg/transport-kist met bijbehorende trekstang.

Toepassing

- Korte, variabele transportafstanden.
- Bij installatiewerkzaamheden en verplaatsing van zware lasten.
- D.m.v. de stuurhendel zijn grote machines gemakkelijk te verplaatsen.
- Rijsnelheid mag niet hoger zijn dan 5 m/min.
- Minimale draaicirkel is 3 meter.

Type	Veilige werklust (kg)	Afm. plateau L x B x H (mm)	Draaischijf (mm)	Roldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TS-20	20000	120 x 120 x 108	130	18	50	4211003
TS-30	30000	120 x 120 x 117	130	24	58	4211005
TS-60	60000	130 x 130 x 140	150	30	92	4211007

**TRH rolhefboom**

Hefboom, vervaardigd uit stalen buis, voor het probleemloos heffen van lasten.
Voorzien van stalen rollen.

Type	Veilige werklust (kg)	Hefboomlengte (mm)	Hefhoogte (mm)	Roldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRH-15	1500	2000	200	100 x 55	13	4250040