

Systeem S

68

Systeem T

69

Grommers

71



System S verzinkte staalkabels


Verzinkte staalkabels inclusief afleidcertificaet.

Kenmerken


- Samenstelling volgens DIN 3088.
- Staalkabel volgens DIN 3068.
- Standaard werklengte 1 meter

Optie

- Langere lengtes.
- Hogere capaciteiten.



Type	Veilige werklast (kg)	Treksterkte (N/mm ²)	Kabeldiameter (mm)	Staalkabel-lengte (m)	Artikelnummer
SLL-1T-10MM-1M	1000	1770	10	1	3101001
SLL-1.45T-12MM-1M	1450	1770	12	1	3101011
SLL-2T-14MM-1M	2000	1770	14	1	3101021
SLL-2.5T-16MM-1M	2500	1770	16	1	3101031
SLL-3.2T-18MM-1M	3200	1770	18	1	3101051
SLHS-1T-10MM-1M	1000	1770	10	1	3102001
SLHS-1.45T-12MM-1M	1450	1770	12	1	3102011
SLHS-2T-14MM-1M	2000	1770	14	1	3102021
SLHS-2.5T-16MM-1M	2500	1770	16	1	3102031
SLHS-3.2T-18MM-1M	3200	1770	18	1	3102051
SLK-1T-10MM-1M	1000	1770	10	1	3103101
SLK-1.45T-12MM-1M	1450	1770	12	1	3103201
SLK-2T-14MM-1M	2000	1770	14	1	3103301
SLK-2.5T-16MM-1M	2500	1770	16	1	3103401
SLK-3.2T-18MM-1M	3200	1770	18	1	3103501
SKK-1T-10MM-1M	1000	1770	10	1	3104101
SKK-1.45T-12MM-1M	1450	1770	12	1	3104201
SKK-2T-14MM-1M	2000	1770	14	1	3104301
SKK-2.5T-16MM-1M	2500	1770	16	1	3104401
SKK-3.2T-18MM-1M	3200	1770	18	1	3104501
SLLH-1T-10MM-1M	1000	1770	10	1	3105101
SLLH-1.45T-12MM-1M	1450	1770	12	1	3105201
SLLH-2T-14MM-1M	2000	1770	14	1	3105301
SLLH-2.5T-16MM-1M	2500	1770	16	1	3105401
SLLH-3.2T-18MM-1M	3200	1770	18	1	3105501
SLWS-1T-10MM-1M	1000	1770	10	1	3106101
SLWS-1.45T-12MM-1M	1450	1770	12	1	3106201
SLWS-2T-14MM-1M	2000	1770	14	1	3106301
SLWS-2.5T-16MM-1M	2500	1770	16	1	3106401
SLWS-3.2T-18MM-1M	3200	1770	18	1	3106501
SLSCH-1T-10MM-1M	1000	1770	10	1	3107101
SLSCH-1.45T-12MM-1M	1450	1770	12	1	3107201
SLSCH-2T-14MM-1M	2000	1770	14	1	3107301
SLSCH-2.5T-16MM-1M	2500	1770	16	1	3107401
SLSCH-3.2T-18MM-1M	3200	1770	18	1	3107501



Staal kabel leng.


System T verzinkte staalkabelwerk met topschalm en eindfourituren. Inclusief afleidcertificaet.

Kenmerken

- Staalkabel volgens DIN 3068.
- Samenstelling volgens DIN 3088.
- Werklengte kabel 1 meter.


Optie

- Langere lengtes.
- Hogere capaciteiten.





Type	Veilige werklast (kg)	Treksterkte (N/mm ²)	Kabeldia-meter (mm)	Staal kabel-lengte (m)	Artikelnummer
SK1-EHS-10MM-1M-1T	1000	1770	10	1	3110111
SK1-ELH-10MM-1M-1T	1000	1770	10	1	3110121
SK1-EWS-10MM-1M-1T	1000	1770	10	1	3110131
SK1-ESCH-10MM-1M-1T	1000	1770	10	1	3110141
SK1-EHS-12MM-1M-1.45T	1450	1770	12	1	3112111
SK1-ELH-12MM-1M-1.45T	1450	1770	12	1	3112121
SK1-EWS-12MM-1M-1.45T	1450	1770	12	1	3112131
SK1-ESCH-12MM-1M-1.45T	1450	1770	12	1	3112141
SK1-EHS-14MM-1M-2T	2000	1770	14	1	3114111
SK1-ELH-14MM-1M-2T	2000	1770	14	1	3114121
SK1-EWS-14MM-1M-2T	2000	1770	14	1	3114131
SK1-ESCH-14MM-1M-2T	2000	1770	14	1	3114141
SK1-EHS-16MM-1M-2.5T	2500	1770	16	1	3116111
SK1-ELH-16MM-1M-2.5T	2500	1770	16	1	3116121
SK1-EWS-16MM-1M-2.5T	2500	1770	16	1	3116131
SK1-ESCH-16MM-1M-2.5T	2500	1770	16	1	3116141
SK1-EHS-18MM-1M-3.2T	3200	1770	18	1	3118111
SK1-ELH-18MM-1M-3.2T	3200	1770	18	1	3118121
SK1-EWS-18MM-1M-3.2T	3200	1770	18	1	3118131
SK1-ESCH-18MM-1M-3.2T	3200	1770	18	1	3118141

Staal kabel 2-sprong.



Type	Veilige werklast (kg)	Treksterkte (N/mm ²)	Kabeldia-meter (mm)	Staal kabel-lengte (m)	Artikelnummer
SK2-EHS-10MM-1M-1T	1400-1000	1770	10	1	3110211
SK2-ELH-10MM-1M-1T	1400-1000	1770	10	1	3110221
SK2-EWS-10MM-1M-1T	1400-1000	1770	10	1	3110231
SK2-ESCH-10MM-1M-1T	1400-1000	1770	10	1	3110241
SK2-EHS-12MM-1M-1.45T	2000-1450	1770	12	1	3112211
SK2-ELH-12MM-1M-1.45T	2000-1450	1770	12	1	3112221
SK2-EWS-12MM-1M-1.45T	2000-1450	1770	12	1	3112231
SK2-ESCH-12MM-1M-1.45T	2000-1450	1770	12	1	3112241
SK2-EHS-14MM-1M-2T	2800-2000	1770	14	1	3114211
SK2-ELH-14MM-1M-2T	2800-2000	1770	14	1	3114221
SK2-EWS-14MM-1M-2T	2800-2000	1770	14	1	3114231
SK2-ESCH-14MM-1M-2T	2800-2000	1770	14	1	3114241
SK2-EHS-16MM-1M-2.5T	3500-2500	1770	16	1	3116211
SK2-ELH-16MM-1M-2.5T	3500-2500	1770	16	1	3116221
SK2-EWS-16MM-1M-2.5T	3500-2500	1770	16	1	3116231
SK2-ESCH-16MM-1M-2.5T	3500-2500	1770	16	1	3116241
SK2-EHS-18MM-1M-3.2T	4500-3200	1770	18	1	3118211
SK2-ELH-18MM-1M-3.2T	4500-3200	1770	18	1	3118221
SK2-EWS-18MM-1M-3.2T	4500-3200	1770	18	1	3118231
SK2-ESCH-18MM-1M-3.2T	4500-3200	1770	18	1	3118241



Staalkabel 3-sprong.


Systeem T verzinkte staalkabelwerk met topschalm en eindfournituren. Inclusief afleidcertificaat.

Kenmerken

- Staalkabel volgens DIN 3068.
- Samenstelling volgens DIN 3088.
- Werk lengte kabel 1 meter.

Optie

- Langere lengtes.
- Hogere capaciteiten.




HS LH SCH WS

Type	Veilige werklast (kg)	Treksterkte (N/mm ²)	Kabeldiameter (mm)	Staalkabel-lengte (m)	Artikelnummer
SK3-EHS-10MM-1M-1T	2100-1500	1770	10	1	3110311
SK3-ELH-10MM-1M-1T	2100-1500	1770	10	1	3110321
SK3-EWS-10MM-1M-1T	2100-1500	1770	10	1	3110331
SK3-ESCH-10MM-1M-1T	2100-1500	1770	10	1	3110341
SK3-EHS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	1770	12	1	3112311
SK3-ELH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	1770	12	1	3112321
SK3-EWS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	1770	12	1	3112331
SK3-ESCH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	1770	12	1	3112341
SK3-EHS-14MM-1M-2T	4200-3000	1770	14	1	3114311
SK3-ELH-14MM-1M-2T	4200-3000	1770	14	1	3114321
SK3-EWS-14MM-1M-2T	4200-3000	1770	14	1	3114331
SK3-ESCH-14MM-1M-2T	4200-3000	1770	14	1	3114341
SK3-EHS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	1770	16	1	3116311
SK3-ELH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	1770	16	1	3116321
SK3-EWS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	1770	16	1	3116331
SK3-ESCH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	1770	16	1	3116341
SK3-EHS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	1770	18	1	3118311
SK3-ELH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	1770	18	1	3118321
SK3-EWS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	1770	18	1	3118331
SK3-ESCH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	1770	18	1	3118341

Staalkabel 4-sprong.

Type	Veilige werklast (kg)	Treksterkte (N/mm ²)	Kabeldiameter (mm)	Staalkabel-lengte (m)	Artikelnummer
SK4-EHS-10MM-1M-1T	2100-1500	1770	10	1	3110411
SK4-ELH-10MM-1M-1T	2100-1500	1770	10	1	3110421
SK4-EWS-10MM-1M-1T	2100-1500	1770	10	1	3110431
SK4-ESCH-10MM-1M-1T	2100-1500	1770	10	1	3110441
SK4-EHS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	1770	12	1	3112411
SK4-ELH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	1770	12	1	3112421
SK4-EWS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	1770	12	1	3112431
SK4-ESCH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	1770	12	1	3112441
SK4-EHS-14MM-1M-2T	4200-3000	1770	14	1	3114411
SK4-ELH-14MM-1M-2T	4200-3000	1770	14	1	3114421
SK4-EWS-14MM-1M-2T	4200-3000	1770	14	1	3114431
SK4-ESCH-14MM-1M-2T	4200-3000	1770	14	1	3114441
SK4-EHS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	1770	16	1	3116411
SK4-ELH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	1770	16	1	3116421
SK4-EWS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	1770	16	1	3116431
SK4-ESCH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	1770	16	1	3116441
SK4-EHS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	1770	18	1	3118411
SK4-ELH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	1770	18	1	3118421
SK4-EWS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	1770	18	1	3118431
SK4-ESCH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	1770	18	1	3118441



Grommer-Eindloze staalkabelsysteem.

Grommer-Eindloze staalkabelsystemen zijn uitgevoerd met dubbele taluritklemmen.

Kenmerken

- Samenstelling volgens DIN 3088.

Optie

- Langere lengtes.
- Hogere capaciteiten.

Type	Veilige werklast (kg)	Treksterkte (N/mm ²)	Kabeldiameter (mm)	Staalkabel-lengte (m)	Artikelnummer
GROM-10.5MM-OMTR.2M-1T	1000	1770	10.5	2	3131001
GROM-12.0MM-OMTR.2M-1.5T	1500	1770	12.0	2	3131201
GROM-13.5MM-OMTR.2M-2T	2000	1770	13.5	2	3131301
GROM-15.0MM-OMTR.2M-2.5T	2500	1770	15.0	2	3131501
GROM-18.0MM-OMTR.2M-3T	3000	1770	18.0	2	3131801
GROM-19.5MM-OMTR.2M-4T	4000	1770	19.5	2	3131901

